le Colchique d'automne

(Colchicum autumnale)

- **Famille** : Colchicacées
- **Origine** : Europe, Asie, Afrique du nord
- **Floraison** : fin août à novembre
- **Plantation** : juillet à octobre (10 cm)
- **Préférences** : exposition ensoleillée (ou mi-ombre), sol frais, drainant, humide, argilo-calcaire. Plante rustique (-15°C)
- **Milieux** : prairies humides, pelouses, rocailles, sous-bois, bords de ruisseaux ..

Aussi appelée «Tue-chien» ou «Safran des prés», le Colchique est une plante aux multiples apparences, qui se rend invisible tout une partie de l'année. En automne, sa fleur émerge directement de la terre, sans posséder de tige. Puis, il disparaît durant la saison hivernale. Au printemps, surgissent sa tige et ses feuilles, portant les fruits, et permettant à son organe souterrain d'accumuler des réserves. Enfin, il entre en dormance pour l'été avant de refleurir en automne.

Les pollinisateurs peuvent profiter de sa floraison tardive pour se nourrir et accumuler des dernières réserves avant la saison hivernale (pollen et nectar). Ses fleurs semblent principalement visitées par les bourdons et abeilles domestiques.

Son ovaire, situé au fond du tube floral, reste sous terre

Ses graines sont disséminées par les fourmis

Le saviez-vous ?

Le Colchique est une plante très toxique, dû à la présence d'un alcaloïde : la colchicine. Attention de ne pas en prélever dans le foin, pour nourrir les animaux d'élevage. Par ailleurs, il est protégé dans plusieurs régions/départements.

Réseau Biodiversité pour les Abeilles

© C. Amy (illustration botanique), B. Delhome (illustration personnages), M. Muffat (forme et rédaction), G. Horvat et Anemone123 (photos)